microestil

cement

Fabricación y distribución de revestimientos decorativos



Catálogo 2023

La Empresa



Somos empresa líder en el sector, contamos con más de 10 años de experiencia en la innovación y creación de pavimentos continuos. Fabricamos y distribuimos productos para la aplicación de pavimentos continuos a profesionales del sector.

Línea de productos.

Nuestra línea de productos ofrecen la mejor alternativa única en el mercado, ya que la formulación de nuestros productos esta basada en la nanotecnología. Ciencia dedicada a la manipulación de la materia.

Apostamos por participar en todos los procesos más innovadores, por invertir tiempo y capital en recursos humanos y por trabajar en defensa y protección del medio ambiente.

Nuestra preocupación principal es el desarrollo de nuevas formulaciones que respeten el medio ambiente. Prueba práctica de ello es que nos hemos centrado en los últimos años en investigar formulas de productos en base acuosa que cumplan la rígida normativa emitida por la UE de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs).



Servicio único

Nuestra fábrica y laboratorio se encuentran en Mallorca (Islas Baleares), también contamos con un aula de formación, prácticas y exposición de nuestros productos a disposición de nuestros clientes.

Contamos con un departamento de I+D dedicado única y exclusivamente a la elaboración de productos de alta calidad.

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio único al cliente con productos de alta calidad:

- Asesoramiento técnico específico y exclusivo.
- Compromiso, profesionalidad y honestidad en todas nuestras acciones.
- Productos con una relación calidad-precio inmejorable.
- Fomentamos la investigación, el desarrollo y la innovación.
- Invertir en capital humano para promover políticas de acción social.
- Coordinación de sistemas de calidad, medio ambiente y prevención.



Índice

Micromorteros 6

Microcementos 16


Pigmentos y colores 20

Imprimaciones 26

Selladores y barnices 28

Limpiadores y áridos 30

Herramientas y consumibles 32



MICROCEMENTOS Monocomponentes PLUS

MICROCEMENTOS BICOMPONENTES BC

PoolCem® Piscinas & SPAS

DECO-PAST Micromorteros en pasta

Gama Micromorteros




PoolCem®

POOLCEM

Micromortero monocomponente de referencia para aplicaciones en exteriores e interiores dónde se soliciten acabados de alta dureza y resistencia.

Reference one-component micromortar for exterior and interior applications where high hardness and resistance finishes are requested.





POOLCEM F6

MICROMORTERO HIDRÓFUGO PARA ALISADO DE SOPORTES Y ACABADOS DECORATIVOS DE ALTA DUREZA.
CONSUMO MÍNIMO DEL SISTEMA 3 KG./M² EN DOS CAPAS.

WATER-REPELLENT MICRO-MORTAR FOR SMOOTHING SUPPORTS AND HIGHLY HARD DECORATIVE FINISHES.
MINIMUM CONSUMPTION OF THE SYSTEM 3 KG./M² IN TWO LAYERS.

Rendimiento / ***Performance***
1,5 kg/m² (por capa).
1,5 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 25 Kg.
25 kg container.



POOLCEM F4

MICROMORTERO HIDRÓFUGO PARA ACABADOS DECORATIVOS LIGERAMENTE TEXTURIZADOS.
CONSUMO MÍNIMO DEL SISTEMA 2.5 KG/M² EN DOS CAPAS.

HYDROPHOBIC MICROMORTAR FOR LIGHTLY TEXTURED DECORATIVE FINISHES.
MINIMUM CONSUMPTION OF THE SYSTEM 2.5 KG/M2 IN TWO LAYERS.

Rendimiento / ***Performance***
1,25 kg/m² (por capa).
1,25 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 20 Kg.
20 kg container.





POOLCEM F2

MICROMORTERO HIDRÓFUGO PARA ACABADOS DECORATIVOS EFECTO CEMENTO PULIDO. CONSUMO MÍNIMO DEL SISTEMA 2 KG/M² EN DOS CAPAS.

FHYDROPHOBIC MICROMORTAR FOR DECORATIVE FINISHES POLISHED CEMENT EFFECT. MINIMUM CONSUMPTION OF THE SYSTEM 2 KG/M2 IN TWO LAYERS.

Rendimiento / ***Performance***
1 kg/m² (por capa).
1 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 20 Kg.
20 kg container.






PoolCem®

Gama Micromorteros



DECOPAST

Micromortero en pasta al uso para la creación revestimientos altamente decorativos y resistentes. Permite realizar multitud de acabados como, transparencias, texturizados, veladuras en cualquier color y metalizado.

Micro-mortar in paste to use for the creation of highly decorative and resistant coatings. It allows a multitude of finishes such as transparencies, textured, glazes in any color and metallic.



DECO-PAST BASE

MICROMORTERO EN PASTA AL USO DE ELEVADA DUREZA Y FLEXIBILIDAD, PARA ALISADO DE SOPORTES EN SUELOS Y PAREDES.

MICRO-MORTAR PASTE FOR USE WITH HIGH HARDNESS AND FLEXIBILITY, FOR SMOOTHING SUPPORTS ON FLOORS AND WALLS.

Rendimiento / ***Performance***
0,8-1 kg/m² (por capa).
0,8 -1 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 5 y 15 Kg.
5 and 15 kg container.



DECO-PAST FINO

MICROMORTERO EN PASTA AL USO DE ELEVADA DUREZA Y FLEXIBILIDAD, ACABADO HOMOGÉNEO LIGERAMENTE TEXTURIZADO PARA SUELOS CON ALTO TRÁNSITO.

PASTE MICRO-MORTAR FOR USE WITH HIGH HARDNESS AND FLEXIBILITY, HOMOGENEOUS, SLIGHTLY TEXTURED FINISH FOR FLOORS WITH HIGH TRAFFIC.

Rendimiento / ***Performance***
0,3-0,5 kg/m² (por capa).
0,3-0,5 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 5 y 15 Kg.
5 and 15 kg container.



DECO-PAST EXTRA FINO

MICROMORTERO EN PASTA AL USO DE ELEVADA DUREZA Y FLEXIBILIDAD, ACABADO HOMOGÉNEO LIGERAMENTE ESTUCADOS.

PASTE MICROMORTAR FOR USE WITH HIGH HARDNESS AND FLEXIBILITY, HOMOGENEOUS FINISH, SLIGHTLY STUCCOED.

Rendimiento / ***Performance***
0,2-0,3 kg/m² (por capa).
0,2-0,3 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 5 y 15 Kg.
5 and 15 kg container.



DECO-PAST EPX

MICROMORTERO EN PASTA BICOMPONENTE DE EXTREMA DUREZA Y RESISTENCIA A LAS MANCHAS, PARA LA CREACIÓN DE PAVIMENTOS CONTINUOS DECORATIVOS SOMETIDOS A UN USO INTENSO COMO, EXPOSICIONES, OFICINAS, GIMNASIO, LOCALES COMERCIALES, ETC...





TWO-COMPONENT PASTE MICRO-MORTAR OF EXTREME HARDNESS AND RESISTANCE TO STAINS, FOR THE CREATION OF CONTINUOUS DECORATIVE FLOORING SUBJECTED TO INTENSE USE SUCH AS EXHIBITIONS, OFFICES, GYMS, COMMERCIAL PREMISES, ETC...

Rendimiento / ***Performance***
0,5 kg/m² (por capa).
0,5 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 11 (10+1).
11 (10+1) container.

DECO-PAST ÓXIDO

REVESTIMIENTO EN PASTA AL USO PARA LA CREACIÓN DE VELADURAS METÁLICAS EFECTO ÓXIDO SOBRE SUPERFICIES LISAS DE CEMENTO, YESO, HORMIGÓN Y MADERA. USO INTERIOR. GOLD, BRONZE Y COOPER.







PASTE COATING TO USE FOR THE CREATION OF RUST-EFFECT METALLIC GLAZES ON SMOOTH CEMENT, PLASTER, CONCRETE AND WOOD SURFACES. INDOOR USE. GOLD, BRONZE AND COOPER.

Rendimiento / ***Performance***
0,1 kg/m² (por capa).
0,1 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Kg.
1 kg container.




DECO-PAST
Micromorteros en pasta

Gama Microcementos



MICROCEMENTOS
Monocomponentes
PLUS

MICROCEMENT

Es el microcemento monocomponente por excelencia, solo se mezcla con agua haciendo mas sencilla su preparación y transporte. Fácil aplicación y excelente dureza.

It is the single-component microcement par excellence, it is only mixed with water, making its preparation and transport easier. Easy application and excellent hardness.



PLUS GRUESO

MICROCEMENTO FIBRADO DE ALTA DUREZA Y FLEXIBILIDAD PARA ALISADO DE SUPERFICIES MUY RUGOSAS Y EMBALDOSADOS DE JUNTA ANCHA EN UNA O DOS CAPAS.

FIBRATED MICROCEMENT WITH HIGH HARDNESS AND FLEXIBILITY FOR SMOOTHING VERY ROUGH SURFACES AND WIDE-JOINT TILES IN ONE OR TWO LAYERS.

Rendimiento / ***Performance***
1,5 kg/m² (por capa).
1,5 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 25 Kg.
25 kg container.



PLUS BASE

MICROCEMENTO PARA ALISADO DE SUPERFICIES TANTO SUELOS COMO PAREDES.

MICROCEMENT FOR SMOOTHING SURFACES, BOTH FLOORS AND WALLS.

Rendimiento / ***Performance***
1,1 kg/m² (por capa).
1,1 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 25 y 10 Kg.
25 and 10 kg container.



PLUS MEDIO

MICROCEMENTO DE ACABADO HOMOGÉNEO LIGERAMENTE TEXTURIZADO PARA SUELOS DE ALTO TRÁNSITO.

MICROCEMENT WITH A HOMOGENEOUS, SLIGHTLY TEXTURED FINISH FOR HIGH-TRAFFIC FLOORS.

Rendimiento / ***Performance***
0,5 kg/m² (por capa).
0,5 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 25 y 10 Kg.
25 and 10 kg container.



PLUS FINO

MICROCEMENTO DE ACABADO HOMOGÉNEO LIGERAMENTE ESTUCADO PARA PAREDES Y SUELOS DE TRÁNSITO MEDIO.

MICROCEMENT WITH A HOMOGENEOUS, SLIGHTLY STUCCOED FINISH FOR WALLS AND FLOORS WITH MEDIUM TRAFFIC.

Rendimiento / ***Performance***
0,3 - 0,4 kg/m² (por capa).
0,3 - 0,4 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 20, 8 y 4 Kg.
20, 8 and 4 kg container.

Gama Microcementos



MICROCEMENTOS BICOMPONENTES

BC

BICOMPONENTES

Microcemento bicomponente para mezclar con la resina Esacril. Excelente trabajabilidad incluso con los bruñidos mas intensos. En su versión DUR máxima resistencia en cementosos, un auténtico cemento Pulido.

Bicomponent microcement to mix with Esacril resin. Excellent workability even with the most intense burnishing. In its DUR version, maximum resistance in cementitious, an authentic Polished cement.



BC BASE

MICROCEMENTO PARA ALISADO DE SUPERFICIES TANTO EN SUELOS COMO PAREDES. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

MICROCEMENT FOR SMOOTHING SURFACES ON BOTH FLOORS AND WALLS. SURFACE PREPARATION.

Rendimiento / ***Performance***
1,1 kg/m² (por capa).
1,1 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 25 Kg.
25 kg container.



BC MEDIO

MICROCEMENTO DE ACABADO HOMOGÉNEO LIGERAMENTE TEXTURIZADO PARA SUELOS CON ALTO TRÁNSITO.

MICROCEMENT WITH A HOMOGENEOUS, SLIGHTLY TEXTURED FINISH FOR FLOORS WITH HIGH TRAFFIC.

Rendimiento / ***Performance***
0,3-0,4 kg/m² (por capa).
0,3-0,4 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 20 Kg.
20 kg container.



BC FINO

MICROCEMENTO DE ACABADO LISO LIGERAMENTE ESTUCADO PARA PAREDES Y SUELOS CON TRÁNSITO MEDIO.

MICROCEMENT WITH A SMOOTH, SLIGHTLY STUCCOED FINISH FOR WALLS AND FLOORS WITH MEDIUM TRAFFIC.

Rendimiento / ***Performance***
0,2-0,4 kg/m² (por capa).
0,2-0,4 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 20 Kg.
20 kg container.





BC DUR

MICROCEMENTO DE EXTREMA DUREZA PARA EL DISEÑO DE SUPERFICIES CONTINUAS EN PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.

EXTREMELY HARD MICROCEMENT FOR THE DESIGN OF CONTINUOUS SURFACES IN PAVEMENTS AND WALL TILES.

Rendimiento / ***Performance***
0,75 kg/m² (por capa).
0,75 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 20 Kg.
20 kg container.



ESACRIL

RESINA LÍQUIDA DE MEZCLA PARA AMASAR LOS MICROCEMENTOS BC.

MIXING LIQUID RESIN TO KNEAD BC MICROCEMENTS.

CONSUMO POR CADA PRODUCTO

BC BASE	300 ML.
BC MEDIO	370 ML.
BC FINO	450 ML.
BC DUR	260/ 280 ML.

CONSUMPTION FOR EACH PRODUCT

BC BASE 300 ML.
MEDIUM BC 370 ML.
BC FINE 450 ML.
BC DUR 260/ 280 ML.

Rendimiento / ***Performance***
Según producto.
According to product.

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 5 y 10 Kg.
5 and 10 kg container.




MICROCEMENTOS BICOMPONENTES
BC

Pigmentos



PIGMENTOS

PASTAS PIGMENTADAS EN BASE ACUOSA LIBRES DE VOC BASADAS EN PIGMENTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS PARA COLOREAR EN MASA LOS MORTEROS DECORATIVOS MICROESTIL.

VOC-FREE WATER-BASED PIGMENTED PASTES BASED ON ORGANIC AND INORGANIC PIGMENTS FOR MASS COLORING MICROESTIL DECORATIVE MORTARS.

Pigmentos MCT	Pigmentos DP	Pigmentos DP-EPX
MCT-100 NEGRO	DP-100 NEGRO	GRIS 25
MCT-120 CÁLIDO	DP-120 CÁLIDO	GRIS 50
MCT-140 SOMBRA	DP-140 SOMBRA	CÁLIDO 25
MCT-200 CREMA	DP-200 CREMA	CÁLIDO 50
MCT-220 CAOBA	DP-220 CAOBA	SOMBRA 25
MCT-240 MARRÓN	DP-240 MARRÓN	SOMBRA 50
MCT-300 GRANATE	DP-300 GRANATE	
MCT-320 ROJO	DP-320 ROJO	
MCT-400 VERDE OXIDO	DP-400 VERDE OXIDO	
MCT-420 VERDE MEDIO	DP-420 VERDE MEDIO	
MCT-500 AZUL	DP-500 AZUL	
MCT-520 OCÉANO	DP-520 OCÉANO	
MCT-600 VIOLETA	DP-600 VIOLETA	
MCT-700 NARANJA	DP-700 NARANJA	
MCT-800 OCRE	DP-800 OCRE	



CATÁLOGO DE COLORES

Catálogo de 48 muestras realizadas con microcemento fino y selladas con Hidrolaca y barniz ESTILPUR. La carpeta es de cartón rígido y plastificado.

Catalog of 48 samples made with fine microcement and sealed with Hydrolacquer and ESTILPUR varnish. The folder is made of rigid and laminated cardboard.



Carta de color

Microcementos: Plus, BC, Poolcem, Deco-past

AZUL CELESTE

AZUL CIELO

AZUL OCÉANO

TURQUESA

VIOLETA

VIOLETA PERLADO

PLATA

BLANCO NEUTRO

VERDE HELECHO

VERDE PARDO

VERDE MEDIO

ESMERALDA

MAÍZ

AZAFRÁN

COLZA

VAINILLA

ROJO ÓXIDO

ROJO PÚRPURA

ROJO VIEJO

ROSADO

VINO

CORAL


NARANJA SALMÓN


NARANJA PÁLIDO

Los colores de esta carta pueden variar dependiendo de la configuración de la impresora o monitor. Estas muestras no son contractuales, por lo que la única muestra contractual es la realizada por el aplicador del proyecto con la aceptación de la dirección facultativa. / ***The colors of this card may vary depending on the settings of the printer or monitor. These samples are not contractual, so the only contractual sample is the one made by the project applicator with the acceptance of the project management.***

Carta de color

Microcementos: Plus, BC, Poolcem, Deco-past


ANTRACITA



HORMIGÓN



GRIS CUARZO



GRAFITO


CEMENTO


GRIS VERDOSO


ACERO


GRIS CÁLIDO


GUIJARRO


ALUMINIO

GRIS PERLA

GRIS SEDA


CAQUI


CHOCOLATE


TIERRA


OLIVA


CUERO


MARRÓN


CREMA


ARENA


BARRO

BEIGE VERDOSO

MARFIL

BEIGE

Los colores de esta carta pueden variar dependiendo de la configuración de la impresora o monitor. Estas muestras no son contractuales, por lo que la única muestra contractual es la realizada por el aplicador del proyecto con la aceptación de la dirección facultativa. / ***The colors of this card may vary depending on the settings of the printer or monitor. These samples are not contractual, so the only contractual sample is the one made by the project applicator with the acceptance of the project management.***

Carta de color

Deco-past EPX

SOMBRA 25

SOMBRA 50

CÁLIDO 25

CÁLIDO 50

GRIS

GRIS 50


BLANCO

Deco-past ÓXIDO

BRONZE

GOLD

COOPER



Los colores de esta carta pueden variar dependiendo de la configuración de la impresora o monitor. Estas muestras no son contractuales, por lo que la única muestra contractual es la realizada por el aplicador del proyecto con la aceptación de la dirección facultativa. / ***The colors of this card may vary depending on the settings of the printer or monitor. These samples are not contractual, so the only contractual sample is the one made by the project applicator with the acceptance of the project management.***



Imprimaciones



P541

IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE EN BASE AGUA, INDICADA PARA UNIFICAR LA ABSORCIÓN DEL SOPORTE ANTES DE APLICAR MICROCEMENTOS PLUS, POOLCEM, BC Y DECO-PAST. SUPERFICIES ABSORBENTES Y NO ABSORBENTES COMO MORTEROS, HORMIGÓN, AZULEJOS, ETC...

MONOCOMPONENT WATER-BASED PRIMER, INDICATED TO UNIFY THE ABSORPTION OF THE SUPPORT BEFORE APPLYING MICROCEMENTS PLUS, POOLCEM, BC AND DECO-PAST. ABSORBENT AND NON-ABSORBENT SURFACES SUCH AS MORTAR, CONCRETE, TILES, ETC...

Rendimiento / ***Performance***
0,15 - 0,25 kg/m² (por capa).
0,15 - 0,25 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 1, 5 y 10 Kg.
1, 5 amd 10 kg container.



ESTILPOX P100

RESINA EPOXI BICOMPONENTE 100% INDICADA PARA LOS SOPORTES LISOS ABSORBENTES Y CONSOLIDACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS ARENOSOS.

100% TWO-COMPONENT EPOXY RESIN INDICATED FOR ABSORBENT SMOOTH SUPPORTS AND CONSOLIDATION OF CONCRETE AND SANDY MORTARS.

Rendimiento / ***Performance***
0,20 kg/m² (por capa).
0,20 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 14 (10+4) y 2,8 (2+0,8) Kg.
14 (10+4) & 2,8 (2+0,8) kg container.



ESTILPOX DPM



IMPRIMACIÓN ESPECIAL A BASE DE RESINAS EPOXI BICOMPONENTES LIBRE DE AGUA Y DISOLVENTES QUE APLICADA EN DOS CAPAS FORMA BARRERA DE VAPOR, PROTEGIENDO AL PAVIMENTO DE LAS HUMEDADES DEL SOPORTE.

SPECIAL PRIMER BASED ON TWO-COMPONENT EPOXY RESINS FREE OF WATER AND SOLVENTS THAT APPLIED IN TWO LAYERS FORMS A VAPOR BARRIER, PROTECTING THE FLOOR FROM THE HUMIDITY OF THE SUPPORT.

Rendimiento / ***Performance***
0,31 kg/m² (por capa).
0,31 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 12 (8,5+3,5) Kg.
12 (8,5+3,5) kg container.

HIDROLACA



SELLADOR ACRÍLICO MONOCOMPONENTE EN BASE AGUA INDICADO PARA SU APLICACIÓN PREVIA COMO IMPRIMACIÓN PARA LOS BARNICES ESTILPUR. IMPERMEABLE.

MONOCOMPONENT WATER-BASED ACRYLIC SEALANT INDICATED FOR PREVIOUS APPLICATION AS A PRIMER FOR ESTILPUR VARNISHES. WATERPROOF.

Rendimiento / ***Performance***
60 - 75 gr/m² (por capa).
60 - 75 gr/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 5 y 1 Kg.
5 amd 1 kg container.

HIDROFUGANTE W52




HIDROFUGANTE EN VÍA ACUOSA PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES POROSOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y ACABADO SISTEMA POOLCEM.

HYDROFUGANTE IN AQUEOUS MEDIUM FOR THE TREATMENT OF POROUS MATERIALS USED IN THE CONSTRUCTION AND FINISHING OF THE POOLCEM SYSTEM.

Rendimiento / ***Performance***
0,05 - 0,15 kg/m² (por capa).
0,05 - 0,15 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 10, 5 y 1 Kg.
10, 5 amd 1 kg container.



Selladores y barnices



ESTILPUR 1C

BARNIZ DE POLIURETANO ALIFÁTICO MONOCOMPONENTE EN BASE AGUA PARA EL SELLADO DE MICROCEMENTOS, AUTONIVELANTES Y PARQUET. EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. ACABADO: SATINADO O MATE.

MONOCOMPONENT WATER-BASED ALIPHATIC POLYURETHANE VARNISH FOR SEALING MICROCEMENT, SELF-LEVELING AND PARQUET FLOORS. EXCELLENT RESISTANCE TO ABRASION. FINISH: SATIN OR MATT.

Rendimiento / ***Performance***
0,075 - 0,10 kg/m² (por capa).
0,075 - 0,10 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 5 y 1 Kg.
5 amd 1 kg container.



ESTILPUR DV

BARNIZ DE POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE EN BASE DISOLVENTE, INDICADO PARA EL SELLADO DE PROTECCIÓN DE MICROCEMENTOS Y AUTONIVELANTES. ALTA DUREZA Y RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS. ACABADO: BRILLANTE, SATINADO Y MATE.

TWO-COMPONENT ALIPHATIC POLYURETHANE VARNISH IN A SOLVENT BASE, INDICATED FOR THE PROTECTIVE SEALING OF MICROCEMENTS AND SELF-LEVELLING. HIGH HARDNESS AND RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS. FINISH: GLOSSY, SATIN AND MATTE.

Rendimiento / ***Performance***
0,06 - 0,075 kg/m² (por capa).
0,06 - 0,075 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 5 (4+1) y 1,25 (1+0,25) Kg.
5 (4+1) & 1,25 (1+0,25) kg container.





ESTILPUR PU20

Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base agua, altas prestaciones para el sellado de microcemento, autonivelantes y parquet, alto tránsito peatonal. Elevada dureza y resistencia a los productos químicos. Acabado: Brillante, Satinado o Mate.

Water-based two-component aliphatic polyurethane varnish, high performance for sealing microcement, self-levelling and parquet floors, high pedestrian traffic. High hardness and resistance to chemical products. Finish: Glossy, Satin or Matt.

Rendimiento / ***Performance***
65 - 75 gr/m² (por capa).
65 - 75 gr/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 6 (5+1) Kg.
6 (5+1) kg container.



Limpiadores y áridos

ESACID S10

LIMPIADOR DE SALES SOLUBLES Y EFLORESCENCIAS.

CLEANER OF SOLUBLE SALTS AND EFFLORESCENCE.



Rendimiento / ***Performance***
0,20 - 0,30 kg/m² (por capa).
0,20 - 0,30 kg/m² (for layer).

Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 5 y 10 Kg.
5 amd 10 kg container.

MICROESFERAS V100

MICROESFERAS DE VIDRIO PARA MEZCLAR CON BARNICES O PINTURAS PARA REALIZAR ACABADOS ANTIDESLIZANTES.

GLASS MICROSPHERES TO MIX WITH VARNISHES OR PAINTS TO CREATE NON-SLIP FINISHES.



Rendimiento / ***Performance***
2% - 5% (Sobre el peso del barniz).
2% - 5% (About the weight of the varnish).
Aplicación / ***Application***

Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Kg.
1 kg container.



LIMPIADOR MANTENIMIENTO



Limpiador mantenimiento de suelos de microcemento, autonivelantes y parquet.
De uso en el fregado habitual, limpia y encera en un solo proceso.

Maintenance cleaner for microcement, self-levelling and parquet floors.
For use in regular scrubbing, it cleans and waxes in a single process.

Rendimiento / ***Performance***
100 ml por 10 Lts de agua.
100 ml for 10 liters of water.

Presentación / ***Packaging***
Envase de 5 Kg.
5 kg container.

ARENA DE SÍLICE



Árido de arena de silice limpio y seco de 0.6 mm, indicado para espolvorear sobre imprimación epoxi ESTIPOX P100 y ESTILPOX DPM.


Clean and dry silica sand aggregate of 0.6 mm, indicated for sprinkling on ESTIPOX P100 and ESTIPOX DPM epoxy primer.

Granulometrías / ***Granulometries***
0,2 mm - 0,4 mm - 0,6 mm.

Presentación / ***Packaging***
Envase de 25 Kg.
25 kg container.



Herramientas y Complementos



DURAFLEX GOLDEN



Llana de acero inoxidable dorado endurecido al más alto grado, mango curvado sujeto con remaches de acero inoxidable resistente a la presión de la llana.
Llana para acabados decorativos, no "quema" el microcemento incluso en colores claros.

Gold-plated stainless steel wool hardened to the highest degree, curved handle held with stainless steel rivets resistant to the pressure of the wool. Wool for decorative finishes, does not "burn" the microcement even in light colors.

Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
30x12,5 cm.

CAM-LOCK



Llana de acero inoxidable endurecido al más alto grado, mango curvado y regulable sujeto con remaches de acero inoxidable.
Llana para alisados de soporte.

Stainless steel wool hardened to the highest degree, curved and adjustable handle fastened with stainless steel rivets. Wool for support smoothing.

Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
50x10 cm.

LLANA DE PLÁSTICO



Llana de plástico blanco flexible para acabados decorativos.
Mango de madera.

Flexible white plastic wool for decorative finishes. Wooden handle.

Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
30x13 cm.

LLANA BI-FLEX



Llana de acero inoxidable flexible para acabados decorativos, cantos redondos para evitar rebabas.

Flexible stainless steel wool for decorative finishes, rounded corners to prevent burrs.

Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
30x12,5 cm.

LLANA MANGO CONFORT

LLANA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENLUCIDOS.
MANGO DE GOMA.

STAINLESS STEEL WOOL FOR PLASTERS.
RUBBER HANDLE.



Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
28x12 cm.

LLANA MORTERO DECORATIVO

LLANA FLEXIBLE DE ACERO AZUL PARA MORTERO DECORATIVO.
MANGO DE MADERA.

FLEXIBLE BLUE STEEL WOOL FOR DECORATIVE MORTAR.
WOODEN HANDLE.



Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
30x10 cm.

ESPÁTULA INOXIDABLE

ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE MUY FLEXIBLE.

VERY FLEXIBLE STAINLESS STEEL SPATULA.




Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
22 cm.

FRATASA DE ESPONJA

FRATASA DE ESPONJA MULTIUSOS CON MANGO DE PLÁSTICO.

MULTIPURPOSE SPONGE BRUSH WITH PLASTIC HANDLE.



Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
28x14 cm.





ESPÁTULA AUTONIVELANTES

Espátula de aluminio para la aplicación de autonivelantes de resina epoxi y poliuretano. Sujeción de peines dentados.

Aluminum spatula for the application of self-leveling epoxy resin and polyurethane. Attachment of toothed combs.



Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
28x12 cm.

RECAMBIO DENTADO

Recambio peine de espátula de aluminio para la aplicación de autonivelantes de resina. Dientes de 5 mm, para espesores de 2,5 mm.

Spare aluminum spatula comb for the application of self-leveling resin. Teeth of 5 mm, for thicknesses of 2.5 mm.




Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
25 cm.

RODILLO DE PÚAS

Rodillo de púas para extraer el aire ocluido en autonivelantes cementosos y de resina. Incluye protector antisalpicaduras.

Spiked roller to extract air trapped in cementitious and resin self-levelling. Includes anti-splash protector.



Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
22 cm.

ESPÁTULA MULTICAPA

Espátula de goma para pavimentos epoxi o poliuretano sistema multicapa antideslizante y cuarzo color.

Rubber spatula for epoxy or polyurethane multi-layer anti-slip system and colored quartz.



Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
28 cm.

ZAPATOS DE PÚAS

PARA CAMINAR SOBRE MORTEROS AUTONIVELANTES DURANTE LA APLICACIÓN.
PÚAS DE 3.5 CMS.

TO WALK ON SELF-LEVELING MORTARS DURING APPLICATION.
3.5 CM SPIKES.



Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
Estándar.
Standard.

RODILLERAS GEL

RODILLERAS PROFESIONALES DE ELEVADA COMODIDAD, PROTEGEN LAS RODILLAS, GRACIAS AL GEL DE SILICONA.
CIERRE DE VELCRO.

PROFESSIONAL KNEE PADS WITH HIGH COMFORT, PROTECT THE KNEES, THANKS TO THE SILICONE GEL.
VELCRO CLOSURE.



Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
Estándar.
Standard.

RODILLO DE MICROFIBRA

PARA LA APLICACIÓN DE BARNICES Y PINTURAS BASE AGUA.
RECOMENDADO PARA SUPERFICIES LISAS.

FOR THE APPLICATION OF VARNISHES AND WATER-BASED PAINTS.
RECOMMENDED FOR SMOOTH SURFACES.



Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
22 cm.

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

MALLA DE ALTO RENDIMIENTO DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, OFRECE UN REFUERZO INSTALADA ENTRE LAS CAPAS DE MICROCEMENTO DE ALISADO.

HIGH-PERFORMANCE MESH WITH HIGH TRACTION RESISTANCE, OFFERS A REINFORCEMENT INSTALLED BETWEEN THE LAYERS OF SMOOTHING MICROCEMENT.



Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
50x1 mt. 160gr./m².

VARILLA MEZCLADORA

VARILLA MEZCLADORA GALVANIZADA PARA MORTEROS.

GALVANIZED MIXING ROD FOR MORTARS.



Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
Estándar.
Standard.

JERINGUILLA

JERINGUILLA DE 60 ML. PARA DOSIFICAR PIGMENTOS.

60 ML SYRINGE TO DOSE PIGMENTS.



Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
Estándar.
Standard.

JARRA GRADUADA

FABRICADA EN POLIETILENO.
GRADUACIONES MÉTRICAS.

MADE IN POLYETHYLENE.
METRIC GRADUATIONS.



Presentación / ***Packaging***
Envase de 1 Ud. Caja.
Container of 1 Ud. box.

Medidas / ***Measures***
5 Lts.

MICROESTIL CEMENT, S.L.
Ses Brodadores 15 - Pol. Ind. Son Llaüd
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ
BALEARES (ESPAÑA)
Tel: 971 621 585
info@microestil.com

www.microestil.com